

# Burano

## Cappottine

DIMENSIONI				SUPERFICIE MAX COPERTA	FISSAGGIO			RAGGI
LARGHEZZA MAX	LARGHEZZA MIN	SPORGENZA MAX	SPORGENZA MIN		PARETE	SOFFITTO	SPALLINA	
600 cm	80 cm	190 cm	95 cm	11,4 mq	di serie	a richiesta	a richiesta	5

DOTAZIONE				COMANDI		
MANTOVANA	TENARA	SALDATURA	ACCESSORI	ARGANELLO	MOTORE	FUNE
Tipo 2 - h 25 cm di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	alluminio	a richiesta	a richiesta	di serie



### RAL DI SERIE

BIANCO  
RAL 9016



AVORIO  
RAL 1013



GRIGIO  
RAL 7035



## Burano



Tenda a cappottina richiudibile a profilo piatto con accessori in alluminio, realizzata con una forma a scalare (degradé) permette di raggiungere una notevole copertura laterale in rapporto alla sporgenza: è ideale per proteggere vetrine, porte e ovunque sia richiesta una protezione laterale più marcata. La sua forma particolare le conferisce un ingombro posteriore in altezza abbastanza marcato, lasciando però un ampio spazio di passaggio nella zona anteriore.

La raffinatezza dei raggi progressivi a degradé, che disegnano la peculiare forma a becco di civetta, e la sua grande praticità danno a questa tenda un carattere particolare.

