

# Camogli - Camogli C

*Tende a caduta*

DIMENSIONI		SUPERFICIE MAX COPERTA	FISSAGGIO		TIPOLOGIA		
LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX		UNIVERSALE (parete/soffitto)	SPALLINA	ATTACCO A PAVIMENTO	BRACCETTO	GUIDE
500 cm	350 cm	17,5 mq	di serie	a richiesta (tranne carter)		•	

DOTAZIONE			COMANDI			ARGANELLO
MANTOVANA	TENARA	SALDATURA	ARGANELLO	MOLLA	MOTORE	1:3,5
Tipo 2 - h 25 cm di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	a richiesta	optional	di serie	•



**RAL DI SERIE**

BIANCO  
RAL 9016



AVORIO  
RAL 1013




GRIGIO  
RAL 7035

 **ARQUATI**<sup>®</sup>  
DOVE C'È IL SOLE



# Camogli

## Camogli C



Tenda a caduta da esterno con braccetti a inclinazione regolabile che permettono di distanziare il telo all'estremità inferiore. Questa tipologia di prodotto risulta particolarmente adatta per ombreggiare balconi e finestre in modo semplice ed economico. La possibilità di vincolare l'estremità inferiore del telo in modo verticale o obliquo, garantisce sempre un perfetto ombreggiamento e un'ottima aerazione delle aree. Disponibile con o senza cassonetto di protezione del telo.

Le staffe laterali sono indipendenti e adattabili per l'ancoraggio a parete, a soffitto e laterale. I braccetti in alluminio sono registrabili nell'inclinazione, richiudibili per un minor ingombro, fissabili a ringhiera o a parete con sporgenza di 50 cm.

