

Cinque Terre a tondino o cavetto

Cinque Terre C a tondino o cavetto

Tende a caduta

DIMENSIONI		SUPERFICIE MAX COPERTA	FISSAGGIO		TIPOLOGIA			TIPOLOGIA GUIDE
LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX		UNIVERSALE (parete/soffitto)	SPALLINA	ATTACCO A PAVIMENTO	BRACCETTO	GUIDE	
500 cm	400 cm (cavetto) 350 cm (cavetto c/carter) 300 cm (tondino)	20 mq (cavetto) 15 mq (tondino)	di serie	optional (non disponibile per vers. c/ carter)			•	cavetto tondino

DOTAZIONE			COMANDI		ARGANELLO
MANTOVANA	TENARA	SALDATURA	ARGANELLO	MOTORE	1:11
Tipo 2 - h 25 cm di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	a richiesta	di serie	•



RAL DI SERIE

BIANCO
RAL 9016



AVORIO
RAL 1013




GRIGIO
RAL 7035

 **ARQUATI**[®]
DOVE C'È IL SOLE



Cinque Terre Cinque Terre C



Tenda a caduta da esterno con telo guidato a cavetti o tondini laterali in acciaio inox. La linea moderna la rende la soluzione ideale per ombreggiare finestre e vetrate e abbattere la temperatura interna dell'abitazione. I cavi laterali, dotati di tenditore, permettono l'azionamento corretto del telo pur rimanendo poco visibili.

5 Terre ha staffe laterali indipendenti, adattabili per l'ancoraggio a parete o a soffitto.

