

Cortina 4 - Cortina 5

Cappottine

DIMENSIONI				SUPERFICIE MAX COPERTA	FISSAGGIO			RAGGI
LARGHEZZA MAX	LARGHEZZA MIN	SPORGENZA MAX	SPORGENZA MIN		PARETE	SOFFITTO	SPALLINA	
220 cm (Cortina 4) 320 cm (Cortina 5)	80 cm	110 cm (Cortina 4) 160 cm (Cortina 5)	40 cm	2,42 mq (Cortina 4) 5,12 mq (Cortina 5)	di serie	a richiesta	a richiesta	4 (Cortina 4) 5 (Cortina 5)

DOTAZIONE				COMANDI		
MANTOVANA	TENARA	SALDATURA	ACCESSORI	ARGANELLO	MOTORE	FUNE
Tipo 2 - h 25 cm di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	alluminio	a richiesta	a richiesta	di serie

 **RAL DI SERIE**

BIANCO
RAL 9016

AVORIO
RAL 1013

GRIGIO
RAL 7035

 **ARQUATI**[®]
DOVE C'È IL SOLE



Cortina 4 Cortina 5



Tenda a cappottina richiudibile a profilo piatto con accessori in alluminio a forma tonda, la struttura è disponibile in versione a 4 o 5 raggi per adeguarsi con facilità a dimensioni crescenti e alla robustezza richiesta. Particolarmente indicata per accompagnare forme architettoniche tondeggianti o per impreziosire l'estetica di abitazione dalle forme accattivanti.

La curvatura dei profili viene fatta manualmente, seguendo le esclusive richieste del cliente; la forma particolare di questo prodotto è in grado di fornire soluzioni di grande fascino, creando un ambiente armonioso ed esclusivo.

