

Genova - Genova C

Tende a caduta

DIMENSIONI		SUPERFICIE MAX COPERTA	FISSAGGIO		TIPOLOGIA			TIPOLOGIA GUIDE
LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX		UNIVERSALE (parete/soffitto)	SPALLINA	ATTACCO A PAVIMENTO	BRACCETTO	GUIDE	
500 cm (sing.) 1000 cm (aff.)	300 cm	15 mq (sing.) 30 mq (aff.)	di serie	a richiesta (tranne carter)		•	•	Laterali

DOTAZIONE			COMANDI		ARGANELLO
MANTOVANA	TENARA	SALDATURA	ARGANELLO	MOTORE	
Tipo 2 - h 25 cm di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	a richiesta	di serie	•



RAL DI SERIE

BIANCO
RAL 9016

AVORIO
RAL 1013

GRIGIO
RAL 7035


ORO
(escluso carter)

 **ARQUATI**[®]
DOVE C'È IL SOLE



Genova

Genova C



Tenda a caduta da esterno con guide laterali e braccetti scorrevoli regolabili in altezza e inclinazione. Genova è particolarmente adatta per riparare balconi e finestre dai raggi solari rendendo l'ambiente interno più confortevole. I fissaggi delle guide consentono la massima adattabilità anche a contesti applicativi con guida inclinata. I braccetti laterali, scorrevoli e inclinabili fino a 180°, permettono di dosare l'ingresso della luce e l'aerazione in base alle proprie necessità. Disponibile con o senza cassonetto di protezione del telo.

Genova ha staffe laterali indipendenti, adattabili per l'ancoraggio a parete, a soffitto o laterale.

