

# Rapallo - Rapallo C

*Tende a caduta*

DIMENSIONI		SUPERFICIE MAX COPERTA	FISSAGGIO		TIPOLOGIA		
LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX		UNIVERSALE (parete/soffitto)	SPALLINA	ATTACCO A PAVIMENTO	BRACCETTO	GUIDE
500 cm	400 cm 350 cm (c/carter)	20 mq 17,50 mq (c/carter)	di serie	a richiesta (tranne carter)	•		

DOTAZIONE			COMANDI		ARGANELLO
MANTOVANA	TENARA	SALDATURA	ARGANELLO	MOTORE	
Tipo 2 - h 25 cm di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	a richiesta	di serie	•



**RAL DI SERIE**

BIANCO  
RAL 9016



AVORIO  
RAL 1013




GRIGIO  
RAL 7035

 **ARQUATI**<sup>®</sup>  
DOVE C'È IL SOLE



# Rapallo

## Rapallo C



Tenda a caduta da esterno con agganci che permettono di vincolare il telo lungo l'estremità inferiore alla ringhiera o al pavimento. Particolarmente adatta per ombreggiare balconi, finestre o qualsiasi altra area verticale in modo semplice ed economico. Disponibile con o senza cassonetto di protezione del telo.

Rapallo ha staffe laterali indipendenti, adattabili per l'ancoraggio a parete, a soffitto o laterale.

