

Sanremo - Sanremo C

Tende a caduta

DIMENSIONI		SUPERFICIE MAX COPERTA	FISSAGGIO		TIPOLOGIA		
LARGHEZZA MAX	SPORGENZA MAX		UNIVERSALE (parete/soffitto)	SPALLINA	ATTACCO A PAVIMENTO	BRACCETTO	GUIDE
500 cm	180 cm	9 mq	di serie	a richiesta (tranne carter)		•	

DOTAZIONE			COMANDI		ARGANELLO
MANTOVANA	TENARA	SALDATURA	ARGANELLO	MOTORE	1:3,5
Tipo 2 - h 25 cm di serie	di serie	a richiesta sovrapposta o testa a testa	a richiesta	di serie	•



RAL DI SERIE

BIANCO
RAL 9016

AVORIO
RAL 1013


GRIGIO
RAL 7035

 **ARQUATI**[®]
DOVE C'È IL SOLE



Sanremo

Sanremo C



Tenda da esterno a caduta forzata. La presenza di una molla all'interno del braccetto consente di mantenere sempre il telo in trazione, qualunque sia la posizione della tenda. I braccetti, installabili a parete o a spallina, si muovono a compasso e possono essere bloccati in qualsiasi punto permettendo di modulare la luce solare e il calore nel modo preferito, preservando l'ambiente interno e rendendolo più confortevole. Particolarmente adatta per riparare finestre e vetrine. Disponibile con o senza carter di protezione.

Sanremo ha staffe laterali indipendenti, adattabili per l'ancoraggio a parete, a soffitto o a spallina.

